

分析依頼書記載例

アスベスト分析依頼書

速報希望納期
10/6
☒ 営業連絡有

※ 短納期をご希望の場合は弊社営業担当まで事前連絡願います。

弊社記入欄
受付日 10/2
受付No. A2316658

株式会社岐阜県環境研究所
〒501-3763 岐阜県美濃市極楽寺872-2
TEL：0575-29-7777／FAX：0575-29-7000
MAIL：uketuke@gikanken.com
営業担当： 戸谷 常彦

依頼年月日 2023年10月2日

速報（メール）希望納期の記入欄です。

通常の場合（記載がない、または日付指定でない場合を含む）は、受付日を除く3営業日での速報となります。
※ご依頼の試料数に応じて変動します。

短納期をご希望される場合は、弊社営業担当まで事前連絡の上、「☐営業連絡有」のチェックボックスにレ点を入れ速報希望納期をご記入ください。
事前に営業担当への連絡がない場合、通常の速報納期とさせていただきます。

メールアドレスの記入欄です。

受付終了後、弊社から受付完了メールを送らせていただきます。代表者様、お一方のみのメールアドレスをご記入ください。
尚、速報メールもこちらのアドレスにお送りさせていただきます。

報告書部数と書式選択の記入欄です。

必要報告書部数をご記入ください。
簡易書式での報告書をご希望のお客様は「簡易書式」のチェックボックスにレ点を入れてください。団が無い場合は、「標準書式」の報告書となります。

備考の記入欄です。

速報が複数名で必要な場合など要望事項がありましたら、こちらにご記入ください。

試料採取指示者名および登録番号の記入欄です。

試料採取指示者名及び登録番号は「標準書式」にのみ反映されます。簡易書式には試料採取者名のみ反映されますのでご了承ください。

● ご依頼者様情報 ※印は必須項目

社名※	株式会社〇〇工業		
住所※	岐阜県関市山田1539-3		
所属・氏名※	営業部 山田 太郎	TEL※	0575-27-3060
MAIL※	tarou @ gikanken.com		

● 報告書情報

標準納期は試料到着日を除き、2～4営業日の速報となります。受付完了後、ご依頼者様宛に納期のご連絡を入れさせていただきます。
簡易報告書をご希望の場合は簡易書式に団をご記入ください。団のご記入が無い場合は標準書式となります。

報告書宛名※	株式会社〇〇工業			
報告書部数※	3	簡易書式 <input checked="" type="checkbox"/>	依頼試料数※	2
備考	例：速報に岐環 研太郎 gikan-kentaro@gikanken.comにも送信。			

● 試料採取情報

試料採取年月日が複数日に及ぶ場合は、試料採取年月日の欄には主な採取日を記入いただき、異なる採取日は各試料の備考欄にご記入ください。

物件名称	〇〇アスベスト事前調査				
試料採取場所住所	岐阜県関市山田地内				
建物・設備の用途	RC造	施工年	1993年	試料採取年月日	2023年8月1日
試料採取指示者名 (標準書式に反映)	株式会社〇〇工業 山田 太郎		試料採取指示者 登録番号	—	
試料採取者名	株式会社岐阜県環境研究所 村山 大和		試料採取者 登録番号	H2699999	

● 試料詳細情報

定量分析方法について、指定のある場合は『3』または『5』のいずれかを選択願います。指定の無い場合は『〇』をご記入ください。

試料 No.	分析方法(JISA1481)※			採取場所※	採取部位※	試料名称※ (建材名称)	備考
	定性	-1	-2				
1	〇		〇	外部	外壁	塗装材	
2		〇	〇	2階待機室	床	長尺シート	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

分析種別の選択欄です。

定性分析については、「1」または「2」のどちらかの「〇」を選択してください。
「1」：JIS A1481-1に基づいた分析方法
「2」：JIS A1481-2に基づいた分析方法

定量分析をご要望される場合は、「3」、「5」、「〇」の何れかを選択してください。
「3」：JIS A1481-3に基づいた分析方法
「5」：JIS A1481-5に基づいた分析方法
「〇」：定性分析方法と分析結果に応じた分析方法（弊社で選定）
定量分析を行わない場合は空欄のままにしてください。

通常の分析では、
JIS A1481-1とJIS A1481-5（推定質量分率が5%を超える場合はJIS A1481-3）
JIS A1481-2とJIS A1481-3
の組み合わせとなりますが、ご指定のある場合は対応する番号を選択してください。